



**ROCKFON® Artic™**

# ROCKFON® Artic™

- Стандартная поверхность идеально подходит для большинства помещений
- Отличные акустические свойства
- Панели производятся с полускрытыми и видимыми кромками
- Легко чистить пылесосом


## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: тонкая белая окрашенная стеклоткань
- Задняя сторона: стеклоткань
- Окрашенные кромки

## АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м <sup>2</sup> )	Рекомендуемая подвесная система
A15	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
A24	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	600 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System Maxispanspan T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,0	ROCKFON® System Maxispanspan T24 A™
E15	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System T15 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System Ultraline E™
E24	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 15	2,2	ROCKFON® System T24 A, E ECR™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Звукопоглощение

$\alpha_w$ : 0,90 (класс A)



### Пожаробезопасность

A1  
(EN 13501-1)  
Класс пожарной  
опасности - KM1 (Ф3  
№123)



### Светоотражение

82%



### Влагостойкость

До 100% относительной  
влажности воздуха  
1/C/ON



### Очистка

- Пылесос



### Гигиена

Каменная вата не имеет  
питательной ценности,  
благодаря этому она не  
поддерживает развитие  
вредных микроорганизмов



### Окружающая среда

Полностью  
перерабатываемый  
продукт



### Внутренняя среда

Продукты ROCKFON  
удостоены

