

Опис

AcousticWool® Sonet P (Perfect) - плити з акустичної мінеральної вати на основі базальтових волокон виготовляються з високоякісної екологічно чистої сировини.

Плити AcousticWool Sonet® P з однієї сторони кашовані склополотном чорного кольору, що дозволяє зменшити небажану емісію базальтових волокон в навколишнє середовище.

Акустична мінеральна вата AcousticWool® Sonet P може використовуватись в усіх типах житлових, громадських і промислових будівлях, на підприємствах громадського харчування, об'єктах охорони здоров'я і агропромислових комплексах.

Акустична мінеральна вата AcousticWool® Sonet P хімічно інертна, не має неприємного запаху, відноситься до групи негорючих матеріалів.

Однорідна структура плити, хаотичне розташування волокон і оптимальна щільність матеріалу забезпечують високий рівень поглинання звуку протягом всього періоду експлуатації.

Характеристики акустичної мінеральної вати AcousticWool® Sonet P відповідають вимогам ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» і ДСТУ Б В.2.7-183:2009 «Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні звукопоглинаючі і звукоізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги». Сертифікат відповідності УкрСЕПРО № UA.BUD.512104-22




Акустична мінеральна вата AcousticWool® Sonet P

Область застосування

Акустична мінеральна вата AcousticWool® Sonet P використовується в якості середнього звукопоглинаючого шару в конструкціях:

- ▶ підвісних звукоізоляційних стель;
- ▶ акустичних екранів;
- ▶ перфорованих звукопоглинальних облицювань;
- ▶ каркасно-обшивних перегородок.



Технічні і акустичні характеристики*	
Об'ємна густина, ρ , кг/м ³	80±10%
Коефіцієнт теплопровідності, λ_D , Вт/м·°С	0,036
Коефіцієнт звукопоглинання, α_w ($\delta=50$ мм)	0,9
Коефіцієнт звукопоглинання, α_w ($\delta=100$ мм)	1,0
Група горючості	НГ

* Акустичні випробування проведені в лабораторії будівельної і архітектурної акустики Державного НДІ будівельних конструкцій (м. Київ, Україна)

Параметри матеріалу і упаковки		
Товщина плити, мм	50	100
Довжина плити, мм	1000	1000
Ширина плити, мм	600	600
Кількість штук в упаковці	7	4
Кількість кв.м. в упаковці	4,2	2,4
Об'єм упаковки, м ³	0,21	0,24